



ვაშლის ქეცის სანიანაღმდეგო სისტემური მომამედავის ფუნგიციდი

კულტურა	მომამედავის სპექტრი	სარეზვის ნორმა	ლოდინის პერიოდი
ვაშლი, მსხალი	ქეცი	პროფილაქტიკური წამლობისას - 250-300 მლ/ჰა. მკურნავი წამლობისას - 375-500 მლ/ჰა. მკურნავი წამლობა უნდა ჩატარდეს ინფექციის შეჭრიდან არაუგვიანეს 96 საათისა.	42 დღე
ალუბალი, ბალი, ქლიავი	მონილიოზი	2-3 წამლობა თეთრი ბუტონის ფაზიდან ყვავილობამდე. 57 მლ/100ლ. წყალში მაღალი ხეების შემთხვევაში ან 630 მლ/ჰა ახალგაზრდა ბალებში.	
პამიდორი	ნაცარი	250 - 500 მლ/ჰა	
კიტრი	ნაცარი	250 - 500 მლ/ჰა	
ვარდი	ნაცარი, ჟანგა, შავი ლაქიანობა	60-90 მლ/100ლ. წყალში	

მოქმედი ნივთიერება	ბიტერტანოლი, 500 გ/ლ.
პრეპარატიული ფორმა	სუსპენზიის კონცენტრატი
შეფუთვა	500 მლ.

