


მელოდი[®] დუო

ვაზის, კარტოფილის და სხვა კულტურების
დაავადებათა სანიანადმდებო სისტემურ-კონტაქტური
მოქმედების მაღალხარისხიანი ფუნგიციდი



კულტურა	მოქმედების საექტრი	ხარჯვის ნორმა	ლოდინის პერიოდი
ვაზი	ჭრაქი	2,5 კგ/ჰა	50 დღე
კარტოფილი	ფიტოფტორა, მაკროსპორიოზი	2,0 - 2,5 კგ/ჰა	10 დღე
პამიდორი	ფიტოფტორა, მაკროსპორიოზი	2,0 კგ/ჰა	7 დღე
კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	2,0 - 2,5 კგ/ჰა	7 დღე
ბადრიჯანი	ალტერნარიოზი	2,0 კგ/ჰა	7 დღე
კომბოსტო	ალტერნარიოზი	2,0 კგ/ჰა	7 დღე

მოქმედი ნივთიერება	იპროვალიკარბი, 55 გ/კგ. + პროპინები, 612 გ/კგ.
პრეპარატიული ფორმა	სველებადი ფხვნილი
შეფუთვა	5 კგ.



 Bayer CropScience

ბაიერ კროპსაიენსი