




დეცის[®] პროფი

თანამედროვე, კონტაქტურ-ნაწლავური მოქმედების
ინსექტიციდი სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების მავნებლებზე გამოსაყენებლად



კულტურა	მოქმედების სპექტრი	სარეჟვის ნორმა	ლოდინის პერიოდი
საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	მაგნე კუსებურა, თრიფსი, ჭია წურბელა, ბუგრები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები	0,03-0,04 კგ/ჰა	20 – 30 დღე
სიმინდი	მდელოს ფარვანა, ბამბის და მდელოს ხვატარი	0,05-0,07 კგ/ჰა	20 – 30 დღე
მზესუმზირა	ხვატარი	0,025 კგ/ჰა	20 – 30 დღე
თამბაქო	ბუგრები	0,05 კგ/ჰა	20 – 30 დღე
შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელები, რწყილები, ბუგრები	0,05-0,07 კგ/ჰა	20 – 30 დღე
ბარდა, ლობიო	ბარდის მემრცვლია, ბუგრები	0,04-0,07 კგ/ჰა	20 – 30 დღე
კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ვირუსმტარებელი ვექტორები	0,015-0,03 კგ/ჰა	20 – 30 დღე
პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო, ხვატარი	0,015-0,04 კგ/ჰა	20 – 30 დღე
კომბოსტო	ხვატარები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები	0,03 კგ/ჰა	20 – 30 დღე
საზამთრო, ნესვი	ხვატარები, ბაღჩის ბუგრი	0,025 კგ/ჰა	20 – 30 დღე
ვაშლი, მსხალი	ბუგრები, ცხვირგრძელები, ხერხიები, ნაყოფჭამიები, ჩრჩილები, ფოთლიხვევიები, ფსილები, მზომელები	0,05-0,1 კგ/ჰა	20 – 30 დღე
კურკოვნები	ბუგრები, ხერხიები, ნაყოფჭამიები	0,05-0,1 კგ/ჰა	20 – 30 დღე
ვაზი	ყურძნის ჭია	0,05 კგ/ჰა	20 – 30 დღე
ციტრუსები	ციტრუსოვანთა ფრთათეთრა, ბუგრები და სხვა	0,1-0,2კგ/ჰა	20 – 30 დღე

მოქმედი ნივთიერება	დელტამეტრინი, 250 გ/კგ.
პრეპარატიული ფორმა	წყალში ხსნადი გრანულები
შეფუთვა	0,6 კგ.



Bayer CropScience

ბაიერ კროპსაიენსი